

Fiche de présentation Essentiel 3/4"


Compact & Simple

L'ECOBULLES® Essentiel possède tous les composants essentiels pour traiter efficacement le calcaire dans votre habitation. Il est équipé d'un boîtier de pilotage simple équipé d'une diode lumineuse rouge qui clignote lorsque la bouteille de CO₂ est vide. Comme les autres produits de la gamme, il est compact et peut donc être placé dans des petits espaces.



Les + de l'Essentiel

	Essentiel	Equilibre	Expert
Réglage dosage CO ₂ par vis micrométrique	✓	✓	✓
Manodétendeur avec boîte à clapet Inox	✓	✓	✓
Silence Technologie (coussinet anti-choc sur électrovanne)	✓	✓	✓
Témoin fin de bouteille	✓	✓	✓
Affichage digital/écran de commandes		✓	✓
Consommation d'eau totale et journalière		✓	✓
Fonction d'économie de CO ₂		✓	✓
Détection micro-fuites d'eau			✓
Compteur d'eau à impulsion ultrasensible			✓



Le colis contient :

- 1 régulateur de pression (A)
- 1 raccord 1" mâle + ¾" mâle (B)
- 1 carbonateur CO₂ (C)
- 1 compteur à impulsion (D)
- 1 pot filtre de mélange CO₂ (E)
- 1 boîtier de raccordement (F)
- 1 module gaz (G)
- 1 équerre de fixation
- 1 tuyau gaz alimentaire
- 1 chaîne d'accroche, chevilles et pitons
- 1 chaussette d'habillage
- 1 cache du module eau

	Hauteur (en mm)	Longueur (en mm)	Profondeur (en mm)	Longueur module eau (en mm)	Longueur module eau (hors filtration, en mm)
A. Régulateur de pression	95	60	30		
B. Raccord 1" mâle x 3/4" femelle	40	40	30	570	400
C. Carbonateur CO ₂	190	200	80		
D. Compteur à impulsion	90	120	70		
E. Pot filtre de mélange CO ₂	350	140	140		
F. Boîtier de raccordement	85	85	40		
G. Module gaz	210	210	70		

Les + Ecobulles

- Accessoires fournis (régulateur de pression, raccords, etc...)
- Assistance téléphone mise en service gratuite
- Attestation de conformité sanitaire n°16 ACC NY 302
- Pas de raccordement aux eaux usées
- Effet curatif

Caractéristiques techniques

- Pression gaz : de 2,5 à 7 bars
- Pression de travail de l'eau : de 1,5 à 6 bars
- Volume d'eau traitée : jusqu'à 1000m³/an
- Modularité de l'installation hydraulique : installation verticale ou horizontale (hors filtration)

Options

- Détecteur de CO₂
- Flexible et té de raccordement
- pH-mètre
- Kit de dureté

CO₂

Ecobulles utilise du CO₂ de qualité alimentaire, le même que dans les eaux pétillantes

Caractéristiques :

Non inflammable

Non explosif

Bactériostatique